


FICHE TECHNIQUE



**THÉÂTRE
DU PEUPLE**

Théâtre du Peuple
40 rue du Théâtre
88540 BUSSANG
+33 3 29 61 62 47
www.theatredupeuple.com

SOMMAIRE

Contacts.....	p 3
Théâtre du Peuple Maurice Pottecher	
Dimensions de la salle	p 4
Matériel Machinerie	p 7
Matériel Lumière.....	p 8
Matériel Son	p 9
Plans	p 11
Photos	p 13

CONTACTS

Régisseur général :

Alban Thiébaud 03 29 61 97 56 alban.thiebaut@theatredupeuple.com

Chef comptable :

Florian Bresch-Tirode compta@theatredupeuple.com

Administration :

Boris Bénézit administration@theatredupeuple.com

Chargée de communication :

Julie Dubier com@theatredupeuple.com

Relations avec les publics et des actions pédagogiques :

Héloïse Erhard rp@theatredupeuple.com

Chargée de production et de la logistique :

Lina Hinsky logistique@theatredupeuple.com

DIMENSIONS DU THEATRE

SCÈNE :

Ouverture du cadre : 12,90m

Largeur entre les poteaux : 14,20m

De mur à mur : 24m

Entre mur Jardin et poteau : 4,95m

Entre mur cour et poteaux : 3,85m

Profondeur du nez de scène au lointain : 13,90m

Soit du proscénium au cadre : 3,70m

Du cadre aux portes du lointain : 10,20m

(Profondeur proscénium à jardin et cour) : 2,60m

Portes du fond de Scène en bois (ouverture manuelle):

Ouverture totale : 8,80m

Largeur d'une porte : 2,50m

Hauteur : 6,30m


Hauteur de la scène au proscénium : 1,10m

Pente de 7% (soit 4°)

Charge admissible du plancher : 500kg /m²

La scène est détrappable sur une partie (trappes de 1,10 x 1,10m)

Hauteur des dessous maxi : environ 2,80



Hauteur sous grill au cadre : 14,20m

Hauteur sous grill au lointain : 13,60m

Hauteur sous cadre : 4,80m au milieu, 3,90 à jardin et cour.

23 perches conte-balancées (commandes à Cour) de 150daN répartis, diamètre 49mm largeur 12m

Le grill est conçu pour recevoir une surcharge de 200kg au mètre linéaire sur les chemins de moufles pour l'équipement, et une surcharge ponctuelle de 150 kg/m² en plus des efforts de l'équipement.

	Distance passerelle	Distance souffleur	Point bas/Haut
Passerelle	0	442	675
1	48	490	136/1296
2	75	517	134/1296
3	95	537	135/1297
4	115	557	134/1293
5	135	577	134/1293
6	155	597	136/1296
7	175	617	134/1299
8	202	644	137/1299
9	222	664	135/1296
10	262	704	135/1299
Fixe			765
11	376	818	138/1298
12	396	838	138/1302
13	416	858	151/1297
14	451	893	137/1301
15	471	913	138/1302
16	491	933	137/1301
17	601	1043	137/1299
18	621	1063	135/1298
19	641	1083	138/1300
20	661	1103	135/1301
21	699	1141	136/1302
22	719	1161	128/1300
23	739	1181	131/1301

1 passerelle de face, derrière le cadre.

Largeur 0,60m ; Hauteur sous passerelle= 5,75m

Hauteur de la lisse d'accroche au lointain de la passerelle : 6,75m

1 passerelle « pont de singe ».

Largeur 0,60m ; Hauteur sous passerelle= 7,65m

3 perches à l'Allemande à Cour (longueur 7,65m):

Perche 1 hauteur à la face= 3,10m, au lointain 2,55m

Perche 2 = 5,15m ; 4,60m

Perche 3= 7,09m ; 6,55m

2 perches à l'allemande à Jardin :

Perche 1 (lisse passerelle) : hauteur à la face= 4,70m, au lointain= 4,45

Perche 2 = 7,20m ; 6,60m

4 perches fixes en salle :

1 ère perche hauteur : 8,40 m du sol (soit 7,10m par rapport au nez de scène) à 1,30m du nez de scène

2^e : 7,40m (soit 6,30m), à 5m du nez de scène.

3^e : 6,80m (soit 5,70m), à 9m du nez de scène.

4^e : 6,10m (soit 5m), à 13m du nez de scène.

MATÉRIEL MACHINERIE

Velours noirs Alicante :

2 demi-fond 7m de haut x 7,50m
3 fonds 6,20m de haut x 10m
4 pendrillons 7m de haut x 4m
4 pendrillons 7m de haut x 2,50m

1 frise de 3m x 14m
3 frises de 2m x 14m
1 frise d'1,50m x 14m
1 frise d'1m x 14m

Velours rouges :

2 pendrillons de 3,50m de haut x 2,60m (plissés 50%)
2 pendrillons (rideaux de scène) de 5,40m de haut x 8m (plissés 50%)

2 PONGÉ DE SOIE 8m de haut x 8,34m Crème 22 g/m² M1

2 RIDEAUX TISSUS écru 7.58m de haut x 4.65m 150g/m² M1
2 RIDEAUX TISSUS écru 7.58m de haut x 3.65m 150g/m² M1
2 RIDEAUX TISSUS écru 5.63m de haut x 1m 150g/m² M1

1 réflecteur vieux abîmé
1 cyclo noir
1 cyclo translucide

Projecteurs :

6 découpes LED ZEP 664 SX2 VW BLANC VARIABLE 16/35° 300W
7 découpes 714 SX2
7 découpes 713 SX2
12 découpes 614S
6 découpes source 4 Led 2 7 color (25-50°)
10 PC Julliat 2kW avec Volets
10 PC Julliat Lutin 650w ou 1kW
21 PC Julliat 1 KW
16 Pars LED Caméo ZENIT Z180 G2 ZOOM 10/40° PAR IP65 RGBW 180W
31 Pars 64 (lampes CP 60,61 et 62)
4 DALIS 860 CYCLIODE led 8 COULEURS 300W
10 cycliodes ADB
10 funststrip oxo DMX
41 fluos solo Julliat
31 Par 16 220V
3 Par 31/F1

Gradateurs :

15 Mikapack 6x2kW
12 Julliat Digi 6S 6x3kW dont 2 fluo

Régie :

1 ION X20
1 Congo junior + Wing
2 Splitter, switch ethernet, node

Câblage :

Multipaires
Câblage 16A (20m / 10m / 5m)
DMX
32A tri

Divers :

10 Pieds Hauteur 2m
4 barres de couplage
26 platines bois

2 machines à brouillard « Unique »
1 machine à fumée « VIPER »

6 Guirlandes guinguette B22
4 guirlandes guinguette E14

1 boule à facettes 50cm
1 moteur dmx

Et autres curiosités

MATÉRIEL SON

Régie

1 ALLEN & HEATH SQ5
1 petite console Yamaha MG 102
1 Yamaha DM 1000
1 Yamaha 01V
1 Mac mini (Live 9 + Live 8 max 4)
1 carte son M-audio Firewire 410
1 écran 17 pouces Acer
1 Écran 12 pouces Yundai
1 lecteur CD Harman Kardon
1 onduleur MGE UPS System Ellipse 500
1 onduleur Liebert
1 carte son Focusrite clarett 8 Pré

Diffusion

6 enceintes A2T S 3424 + Lyres
4 enceintes L Acoustics 12XT
6 enceintes 8XTI L Acoustics
2 Sub L Acoustics SB18
3 amplis CROWN XLS 402
2 Amplis L Acoustics (2 IN 4 OUT)
2 amplis LA4X
1 Ampli T amp E 400 (bar)
2 Ampli NSX PRO 4004 2 voies (75W sous 8 ohms)
1 Cornet
1 ampli Public adress 6 canaux inter M PA 2000
1 ampli 12V 2 canaux SA 25
2 enceintes JBL passives
4 Genelec petites + 2 grandes
2 enceintes amplifiées TP 105

Retours de loges

6 enceintes retours
1 ampli 100V
1 console Berhinger à 1 entrée micro

Micros


4 Sennheiser série ew D1-ME 2
6 capsules WL50 Shure
3 émetteurs/recepteurs HF Shure
2+1 DPA serre tête 4088 beige Sennheiser
1 sennheiser DMM22 cardio 1
1 Shure 555H cardio
4 micros SHURE SM58
4 micros Rode à condensateur
5 shotgun T-Bone
2 DI BSS active
1 DI behringer passive
3 DPA 4060 (1 noir, 2 chair)
1 Kit accessoire DPA
2 Kits instruments
2 Behringer C2 cardio + bane de couplage
1 Micro KdK AT 309

Talkies

6 talkies kenwood protalk PMR 446 + casques+ chargeurs
5 INTERCOM HF + Centrale Valise de charge + 4 casques

Vidéo

1 VP optoma W316ST
1 VP Sanyo Pro X Trax
2 shutters Walhberg



THEATRE DU PEUPLE
Plan d'ensemble

Aout 2014



1:150

